

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№ 69/1328 от 29.11.2018г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белоколодезянская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Данкова Шебекинского района Белгородской области» по адресу: 309285, Белгородская область, Шебекинский район, село Белый Колодезь, Пионерская улица, 21. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Акт проверки № 1328 от 29.11.2018г

1. Система отопления и режим проветривания не обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды помещений. Микроклимат в помещениях не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821 – 10) (протоколы №№ 30518, 30519 от 14.11.2018 года).
2. Учебная мебель в школе имеет цветовую маркировку, которая не соответствует требованиям табл. №1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10, так согласно экспертного заключения по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований (измерений) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Белгородской области» в 2,3 нач. классе: всего 7 столов с цветовой маркировкой «красный» и «зеленый» при норме согласно таблицы антропологических данных «оранжевый»; в 1,4 классе всего 6 столов с цветовой маркировкой «жёлтая» при нормативе согласно таблицы антропологических данных «оранжевый»; в кабинете ИЗО всего 8 столов с цветовой маркировкой «синяя» при норме согласно таблицы антропологических данных «красная». Цветовая маркировка «синяя» не соответствует размерам. Таким образом, используемая в классах ученическая мебель, не подобрана по росту-возрастным параметрам обучающихся, что является нарушением пп. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821 -10.
3. Ученическая мебель в дошкольной группе не соответствует санитарным нормам, согласно экспертного заключения по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований (измерений) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Белгородской области» по результатам измерений столов и стульев для детей установлено, что в разновозрастной группе всего 3 стола с маркировкой «3» при норме согласно

- антропологическим данным «0,1,2». Таким образом, в групповой используется детская мебель, размеры которой по маркировке и антропологическим данным не соответствует требованиям п. 6.6 табл. №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13).
4. По результатам измерений: параметры микроклимата и замеры ЭМИ не соответствуют требованиям: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете информатики у компьютера №1: по показателю относительной влажности воздуха (измеренное значение 21% при нормативе 40-60%), по показателю напряженности электромагнитного поля (изм. 37В/м при № 25 В/м); у компьютера №2 по показателю напряженности электромагнитного поля (изм. 29,4, 64 В/м при №25 В/м); у компьютера №3 по показателю напряженности электромагнитного поля (изм. 29, 43, 64 В/м при №25 В/м)
5. Кабинет домоводства не обеспечен двугнёздной моечной ванной с подводкой холодной горячей воды, столами с гигиеническим покрытием, холодильником, что является нарушением п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821 -10.
6. В учреждении не оборудована комната личной гигиены, поддон установленный в туалете не обеспечен гибким шлангом, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821 -10.
7. Моечные ванны для столовой посуды, не обеспечены гибким шлангом для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С, не достаточно решеток для просушивания посуды на ребре, что является нарушением пп. 5.10, 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
8. Отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства. Ёмкость для дезинфицирующего средства не промаркирована, на ёмкости отсутствует дата разведения, процентная концентрация и название дезинфекционного раствора, что является нарушением пп. 5.4, 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. В мясо- рыбном цеху совмещенном с овощным отсутствует, смеситель, пп. 3.3. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. Не достаточно емкостей для обработки яиц. Обработка яиц не проводится, что является нарушением п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Для пищевых продуктов используются тазы с отбитой эмалью, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Ящик для хранения хлеба не обрабатывается, что является нарушением п. 5.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
13. Не на должном уровне ведется контроль за поступающей продукцией на пищеблок, не своевременно делаются записи о поступающей продукции в журнал «Бракеража сырой продукции и продовольственного сырья», что 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. В буфетной дошкольной группы моечные ванны, не обеспечены гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. На пищеблоке дошкольной группы моечные ванны кухонной посуды не обеспечены гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С, что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. На пищеблоке дошкольной группы используется 1 мясорубка не ведется разделение на приготовление сырых и готовых продуктов, что является нарушением п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. Доски на пищеблоке дошкольной группы хранятся в лежачем положении, что является нарушением п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. В дошкольной группе не обеспечено качественное приготовление 3-го блюда: кисель, по результатам проведенных исследований, образец 1-го блюда не соответствует требованиям гигиенических нормативов по содержанию сухих веществ в пересчете на вес по раскладке (полученное значение- 19,4,8 г., при норме 22,8.-25,4г.) и калорийности в перерасчете на вес по раскладке (результат исследования 77,6 ккал, при норме 91,2 -101,6 ккал), что подтверждено результатами лабораторного исследования (протоколы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" от 19.11.2018 № 31141) является нарушением технологии приготовления блюда, нарушает п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. На пищеблоке школы не обеспечено качественное приготовление 1-го блюда: борщ и 3-го блюда: кисель из концентрата, по результатам проведенных исследований, образец 1-го блюда не соответствует требованиям гигиенических нормативов по содержанию сухих веществ в пересчете на вес по раскладке (результат исследования 22,5г. при норме 25,2-29,7г.) и калорийности (результат исследования 89,3ккал, при норме 104,8-129,8 ккал); образец 3-го кисель из концентрата не соответствует требованиям гигиенических нормативов по содержанию сухих веществ в пересчете на вес по раскладке (результат исследования - 23,4г., при норме 28,9.-32,1г.) и калорийности в перерасчете на вес по раскладке (результат исследования 93,6 ккал, при норме 115,6 -128,4 ккал), что подтверждено результатами лабораторного исследования (протоколы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" от 19.11.2018 № 31139, от 20.11.2018г. № 31150), является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

20. К работе поваров в учреждении допущены лица, не имеющие соответствующей профессиональной квалификации (дошкольная группа – Нарожняя Валентина Александровна, пищеблок школа: Покотилова Анна Александровна, Головашкина Кристины Александровна), что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

предлагаю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Белоколодезьянская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Данкова Шебекинского района Белгородской области" по адресу: 309285, Белгородская область, Шебекинский район, село Белый Колодезь, Пионерская улица, 21.

1. Микроклимат в помещениях учреждения довести до нормируемых параметров
Установленный срок 01.02.2019г.
2. Ученическую мебель в школе, подобрать по росту-возрастным параметрам обучающихся, цветовую маркировку нанести согласно таблицы антропологических данных
Установленный срок 01.02.2019г.
3. Ученическую мебель в дошкольной группе подобрана по росту-возрастным параметрам детей, цветовую маркировку нанести согласно таблицы антропологических данных
Установленный срок 01.02.2019г.

4. В кабинете информатики параметры микроклимата довести до нормируемых параметров; напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей довести до нормируемых значений, протоколы исследований предоставить не позднее 01.02.2019 обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил в процессе эксплуатации ПЭВМ в соответствии п. 1.8, 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Установленный срок 01.02.2019г.
- √ 5. Оборудовать кабинет домоводства в соответствии с действующими правилами: обеспечить двугнёздной моечной ванной с подводкой холодной горячей воды, столами с гигиеническим покрытием, холодильником,
Установленный срок 10.08.2019г.
- √ 6. Оборудовать комнату личной гигиены, поддон установленный в туалете обеспечить гибким шлангом с подводкой горячей и холодной воды.
Установленный срок 10.08.2019г.
- √ 7. Моечные ванны для столовой посуды, обеспечить гибким шлангом для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С, пищеблок дополнить решетками для просушивания посуды на ребре.
Установленный срок 10.08.2019г.
8. Ёмкость для дезинфицирующего средства промаркировать, на маркировке указывать название дезинфекционного раствора, дату разведения, процентную концентрацию, использовать дезинфекционное средство в соответствии с инструкцией.
Установленный срок 01.02.2019г.
- √ 9. В мясо- рыбном овощном цехах раковину для мытья рук оборудовать смесителем.
Установленный срок 01.02.2019г.
10. Доукомплектовать ёмкостями для обработки яиц. Обработку яиц проводить строго в соответствии с инструкцией
Установленный срок 01.02.2019г.
- √ 11. На пищеблоке заменить тазы для пищевых продуктов с отбитой эмалью.
Установленный срок 10.05.2019г.
12. Ящик для хранения хлеба обрабатывать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
Установленный срок 01.02.2019г.
13. Строго вести контроль за поступающей продукцией на пищеблок, своевременно регистрировать поступающую продукцию в журнал «Бракеража сырой продукции и продовольственного сырья». Документация по питанию вести в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08;
Установленный срок 01.02.2019г.

14. Моечную ванну дошкольной группы обеспечить гибким шлангом для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С,
Установленный срок 10.08.2019г.
15. Пищевлок дошкольной группы моечные ванны для кухонной посуды обеспечить гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰С
Установленный срок 10.08.2019г.
16. На пищевлок дошкольной группы приобрести 2-ю мясорубку. Строго соблюдать разделение сырых и готовых продуктов.
Установленный срок 10.05.2019г
17. Создать условия для хранения на пищеблоке дошкольной группы разделочных досок на ребре.
Установленный срок 01.02.2019г.
18. При приготовлении блюд на пищеблоке школы строго соблюдать технологию приготовления, закладку продуктов производить с использованием весов;
Установленный срок 01.02.2019г.
19. При приготовлении блюд на пищеблоке школы строго соблюдать технологию приготовления, закладку продуктов производить с использованием весов;
Установленный срок 01.02.2019г.
20. При приготовлении блюд на пищеблоке дошкольной группы строго соблюдать технологию приготовления, закладку продуктов производить с использованием весов;
Установленный срок 01.02.2019г.
21. Не допускать к работе поваром в детском общеобразовательное учреждение лиц не имеющих соответствующей профессиональной квалификации.
Установленный срок: постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоколедзьянская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Данкова Шебекинского района Белгородской области»** О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника отдела
Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области
в Шебекинском районе

В.Ю. Афанасьев

Предписание получил Слава Т.Ч. Самарцова
директор школы